

Médicaments, produits et aliments à éviter avant la chirurgie

La liste suivante de médicaments, aliments et produits alimentaires contient des substances qui peuvent favoriser le saignement et qui pourrait augmenter le risque d'avoir des problèmes intra ou postopératoires. Veuillez éviter de consommer ces médicaments et ces produits pendant toute la période préopératoire.

Médicaments contenant de l'acide acétylsalicylique (AAS)

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE

AAS, caféine, codéine	C2 tamponnée	Novo A C et C
AC avec codéine	C2 avec codéine ou caféine	Anti douleur
Acide acétylsalicylique	Calmine	Robaxisal
Alka-Seltzer et produits dérivés	AAS centra	AAS tamponnée
Anacine	AAS enrobée	217 ou 222
Anacine extra fort	Coricidin, D, MD	Upsarin effervescent
Antidol	Coryphen	
Apo-ASA	Capsules cunard casse	PRESCRIPTION
Arco Pain	Dolomine 37	AC avec codéine
AAS	Dristan en capsules	Asasantine
AAS ECT	Pâte anti ostéite alvéolaire	Coryphen codéine
AAS entérique	Entrophen	Produits darvon-N
Suppositoires AAS	Equagesic	Endodan
Asaphen	Comprimés contre le mal de tête	Fiorinal
Aser en poudre	Herbopyrine	Fiorinal-C
Aspergum	Instantine	Novo-Propoxyn
L'aspirine et ses produits dérivés	Kalmex	Oxycodan
Astone	Madelon	Painex
Astrine	MED Tigol	Percodan
Bexton en poudre	Midol	Percodan-demi
Bufferin	AAS enrobé MSD entérique	Phenaphen
Acide acétylsalicylique et codéine	Nervine	Robaxisal-C _{1/4} , C _{1/2}
Caféine	Nezger	692
	Norgesic, Forte	Tecnal, C _{1/4} , C _{1/2}
	Novasen	282, 282 Med ou 292

Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens autres que AAS

Nom générique

Noms commerciaux communs

Cimicaire en grappe

Artrol

Salicylate de choline /de magnésium

Trilisate

Diclofénac sodium

Apo-Diclo, Apo-Diclo SR, Arthrotec, Diclofénac Ect, Novo-Difénac, Novo-Difénac SR, Nu-Diclo, Taro-Diclofenac, Voltaren, Voltaren SR

Diclofénac potassium

Volteren Rapide

Diflunisal

Apo-Diflunisal, Dolobid, Nova-Diflunisal, Nu-Diflunisal

Étodolac

Ultradol

Fénoprofène calcium

Nalfon

Floctafénine

Idarac

Flurbiprofène

Ansaid, Apo-Flurbiprofène FC, Frobène, Frobène SR, Novo-Flurprofène, Nu-Flurbiprofène

Ibuprofène

Actiprofen, Advil, Advil rhume & sinus, Amersol, Apo-Ibuprofène, Excedrin IB, Medipren, Motirn, Motrin IB, Novo-Profen, Nuprin, Nu-Ibuprofène, Sinus Pr et antidouleur avec ibuprofène

Indométacine

Apo-Indométacine, Indocide, Indocide SR, Indolec, Novo-Métacine, Nu-Indo, Pro-Indo, Phodacine

Ketoprofène

Apro-Keto, Apo-Keto-E, Novo-Keto, Novo-Keto-Ec, Nu-Ketoprofène, Nu-Ketoprofène-E, Orudis, Orudis E, Orudis SR, Oruvail, PMS-Ketoprofène, PMS-Ketoprofène-E, Rhodis, Rhodis-EC

Kétorolac trométhamine

Acular, Toradol

Salicylate de magnésium

Back-Ese-M, pilule contre le mal de dos de Doan, Herbogesic

Acide méfénamique

Ponstan

Nabumétone

Relafène

Naproxène

Apo-Naproxène, Naprosyne, Naprosyne-E, Novo-Naprox, Nu-Naprox, PMS-Naproxène

Naproxène sodium

Anaprox, Anaprox DS, Apo-Napro-Na, Naproxin-Na, Novo-Naprox Sodium, Synflex, Synflex DS

Oxyphenbutazone

Oxybutazone

Phénylbutazone

Alka |Phényl, Alka Phénylbutazone, Apo-Phénylbutazone, Butazolidin, Novo-Butazone, Phénylone Plus

Piroxicam	Apo-Piroxicam, Feldene, Kenral-Piroxicam, Novo-Pirocam, Nu-Pirox, PMS-Piroxicam, Pro-Piroxicam, Rho-Piroxicam
Salsalate	Disalcid
Salicylate de sodium	Dodd's, Dodd's extra fort
Sulindac	Apo-Sulin, Clinoril, Novo-SUnda, Nu-Sulindac, Sulindac
Tenoxicam	Mobiflex
Acide tiaprofénique	Albert Tiafen, Apo-Tiaprofénique, Surgam, Surgam SR
Sodium tolmétine	Novo-Tolmétine, Tolectin

Nourriture à éviter avant votre chirurgie

Amandes	Pommes	Abricots
Mûres sauvages	Mûres de Boysen	Cerises
Haricots noirs	Concombres	Raisins de Corinthe
Ail	Gingembre	Cornichons
Pruneaux	Framboises	Fraises
Tomates	Vin et autres alcools	

Vitamines et plantes à éviter avant votre chirurgie

Vitamine E	Millepertuis	Ginkgo biloba
Échinacée	Ail	Produits du saule noir